



Persiane Profilo Sagomati

**STS1**

Persiana Profilo Var. 1/45°

Stecca Tonda


sez. mm.45x90

**STS5**

Persiana Profilo Var. 5/45°

Stecca Tonda


sez. mm.45x90

**SPS1**

Persiana Profilo Var. 1/45°

Stecca Paletta


sez. mm.45x90

**SPS5**

Persiana Profilo Var. 5/45°

Stecca Paletta


sez. mm.45x90

**STS2**

Persiana Profilo Var. 2/45°

Stecca Tonda


sez. mm.45x90

**STS6**

Persiana Profilo Var. 6/45°

Stecca Tonda


sez. mm.45x90

**SPS2**

Persiana Profilo Var. 2/45°

Stecca Paletta


sez. mm.45x90

**SPS6**

Persiana Profilo Var. 6/45°

Stecca Paletta


sez. mm.45x90

**STS3**

Persiana Profilo Var. 3/35°

Stecca Tonda


sez. mm.45x90

**STS7**

Persiana Profilo Var. 7/45°

Stecca Tonda


sez. mm.45x90

**SPS3**

Persiana Profilo Var. 3/35°

Stecca Paletta


sez. mm.45x90

**SPS7**

Persiana Profilo Var. 7/45°

Stecca Paletta


sez. mm.45x90

**STS4**

Persiana Profilo Var. 4/45°

Stecca Tonda


sez. mm.45x90

**SPS4**


Persiana Profilo Var. 4/45°

Stecca Paletta


sez. mm.45x90



Prospecto esterno



Prospecto esterno



Spaccato
assonometrico



franchini

persiane & antoni in legno

STS1

prodotto:

persiana stecca tonda profilo speciale (cod. 1/45°) sp.mm.45x90



data



12/2024

prodotto conforme Dir.89/106 CE e NP UN-EN 13659:2004 classe 6 resistenza al vento RP ITC-CNR n.4086/RP/06 del 2006/06/05


aggiorn.

la Ditta si riserva a termini di legge ogni diritto esclusivo inherente il presente disegno. Ogni uso non autorizzato sarà perseguitabile legalmente





Prospetto esterno



Spaccato
assonometrico



franchini

persiane & antoni in legno

SPS1

prodotto:

persiana stecca paletta profilo speciale (cod. 1/45°) sp.mm.45x90


data

12/2024


prodotto conforme Dir.89/106 CE e NP UN-EN 13659:2004 classe 6 resistenza al vento RP ITC-CNR n.4086/RP/06 del 2006/06/05

aggiorn.


la Ditta si riserva a termini di legge ogni diritto esclusivo inherente il presente disegno. Ogni uso non autorizzato sarà perseguitabile legalmente




Sezione verticale Y-Y




Sezione orizzontale X-X



Prospetto esterno



Prospetto esterno



Spaccato
assonometrico



franchini

persiane & antoni in legno

STS2

prodotto:

persiana stecca tonda profilo speciale (cod. 2/45°) sp.mm.45x90



data




12/2024

prodotto conforme Dir.89/106 CE e NP UN-EN 13659:2004 classe 6 resistenza al vento RP ITC-CNR n.4086/RP/06 del 2006/06/05

aggiorn.

la Ditta si riserva a termini di legge ogni diritto esclusivo inherente il presente disegno. Ogni uso non autorizzato sarà perseguitabile legalmente





Spaccato
assonometrico



franchini

persiane & antoni in legno

SPS2

prodotto:

persiana stecca paletta profilo speciale (cod. 2/45°) sp.mm.45x90



data


12/2024

prodotto conforme Dir.89/106 CE e NP UN-EN 13659:2004 classe 6 resistenza al vento RP ITC-CNR n.4086/RP/06 del 2006/06/05


aggiorn.

la Ditta si riserva a termini di legge ogni diritto esclusivo inherente il presente disegno. Ogni uso non autorizzato sarà perseguitabile legalmente






Prospecto esterno



Prospecto esterno



Spaccato
assonometrico



franchini

persiane & antoni in legno

STS3

prodotto:

persiana stecca tonda profilo speciale (cod. 3/45°) sp.mm.45x90



data




12/2024

prodotto conforme Dir.89/106 CE e NP UN-EN 13659:2004 classe 6 resistenza al vento RP ITC-CNR n.4086/RP/06 del 2006/06/05

aggiorn.

la Ditta si riserva a termini di legge ogni diritto esclusivo inherente il presente disegno. Ogni uso non autorizzato sarà perseguitabile legalmente





Spaccato
assonometrico



franchini

persiane & antoni in legno

SPS3

prodotto:

persiana stecca paletta profilo speciale (cod. 3/45°) sp.mm.45x90


data

12/2024


prodotto conforme Dir.89/106 CE e NP UN-EN 13659:2004 classe 6 resistenza al vento RP ITC-CNR n.4086/RP/06 del 2006/06/05

aggiorn.


la Ditta si riserva a termini di legge ogni diritto esclusivo inherente il presente disegno. Ogni uso non autorizzato sarà perseguitabile legalmente




Sezione verticale Y-Y




Sezione orizzontale X-X



Prospecto esterno



Prospecto esterno



Spaccato
assonometrico



franchini

persiane & antoni in legno

STS4

prodotto:

persiana stecca paletta profilo speciale (cod. 4/45°) sp.mm.45x90



data




12/2024

prodotto conforme Dir.89/106 CE e NP UN-EN 13659:2004 classe 6 resistenza al vento RP ITC-CNR n.4086/RP/06 del 2006/06/05

aggiorn.

la Ditta si riserva a termini di legge ogni diritto esclusivo inherente il presente disegno. Ogni uso non autorizzato sarà perseguitabile legalmente





Spaccato
assonometrico



franchini

persiane & antoni in legno

SPS4

prodotto:

persiana stecca paletta profilo speciale (cod. 4/45°) sp.mm.45x90


data

12/2024


prodotto conforme Dir.89/106 CE e NP UN-EN 13659:2004 classe 6 resistenza al vento RP ITC-CNR n.4086/RP/06 del 2006/06/05

aggiorn.


la Ditta si riserva a termini di legge ogni diritto esclusivo inherente il presente disegno. Ogni uso non autorizzato sarà perseguitabile legalmente




Sezione verticale Y-Y




Sezione orizzontale X-X



Prospecto esterno



Prospecto esterno



Spaccato
assonometrico



franchini

persiane & antoni in legno

STS5

prodotto:

persiana stecca tonda profilo speciale (cod. 5/45°) sp.mm.45x90



data




12/2024

prodotto conforme Dir.89/106 CE e NP UN-EN 13659:2004 classe 6 resistenza al vento RP ITC-CNR n.4086/RP/06 del 2006/06/05

aggiorn.

la Ditta si riserva a termini di legge ogni diritto esclusivo inherente il presente disegno. Ogni uso non autorizzato sarà perseguitabile legalmente





franchini

persiane & antoni in legno

SPS5

prodotto:

persiana stecca paletta profilo speciale (cod. 5/45°) sp.mm.45x90



data




12/2024

prodotto conforme Dir.89/106 CE e NP UN-EN 13659:2004 classe 6 resistenza al vento RP ITC-CNR n.4086/RP/06 del 2006/06/05

aggiorn.

la Ditta si riserva a termini di legge ogni diritto esclusivo inherente il presente disegno. Ogni uso non autorizzato sarà perseguitabile legalmente





Spaccato
assonometrico



franchini

persiane & antoni in legno

STS6

prodotto:

persiana stecca tonda profilo speciale (cod. 6/45°) sp.mm.45x90


data

12/2024


prodotto conforme Dir.89/106 CE e NP UN-EN 13659:2004 classe 6 resistenza al vento RP ITC-CNR n.4086/RP/06 del 2006/06/05

aggiorn.




la Ditta si riserva a termini di legge ogni diritto esclusivo inherente il presente disegno. Ogni uso non autorizzato sarà perseguitabile legalmente



Sezione verticale Y-Y



Sezione orizzontale X-X



Spaccato
assonometrico



franchini

persiane & antoni in legno

SPS6

prodotto:

persiana stecca paletta profilo speciale (cod. 6/45°) sp.mm.45x90


data

12/2024


prodotto conforme Dir.89/106 CE e NP UN-EN 13659:2004 classe 6 resistenza al vento RP ITC-CNR n.4086/RP/06 del 2006/06/05

aggiorn.




la Ditta si riserva a termini di legge ogni diritto esclusivo inherente il presente disegno. Ogni uso non autorizzato sarà perseguitabile legalmente



Sezione verticale Y-Y



Sezione orizzontale X-X



Spaccato
assonometrico





franchini persiane & antoni in legno


STS7

prodotto: **persiana stecca tonda profilo speciale (cod. 7/45°) sp.mm.45x90** data: 12/2024


prodotto conforme Dir.89/106 CE e NP UN-EN 13659:2004 classe 6 resistenza al vento RP ITC-CNR n.4086/RP/06 del 2006/06/05 aggiorn.

la Ditta si riserva a termini di legge ogni diritto esclusivo inherente il presente disegno. Ogni uso non autorizzato sarà perseguitabile legalmente






Prospecto esterno



Prospecto esterno



Spaccato
assonometrico



franchini

persiane & antoni in legno

SPS7

prodotto:

persiana stecca paletta profilo speciale (cod. 7/45°) sp.mm.45x90



data

12/2024


prodotto conforme Dir.89/106 CE e NP UN-EN 13659:2004 classe 6 resistenza al vento RP ITC-CNR n.4086/RP/06 del 2006/06/05

aggiorn.


la Ditta si riserva a termini di legge ogni diritto esclusivo inherente il presente disegno. Ogni uso non autorizzato sarà perseguitabile legalmente




Tipologie costruttive




Z0T




Z1T




Z1TC




Z2TC




F0T




F1T




F1TC




F1TF




P1T



P2T



P2TC




P2TF




franchini persiane & antoni in legno

TIP1


prodotto:	tipologie costruttive	ogg.	prospetti	data	12/2024
la Ditta si riserva a termini di legge ogni diritto esclusivo inherente il presente disegno.Ogni uso non autorizzato sarà perseguitabile legalmente					




Trapezio 1b




Trapezio 2b




Arco ribassato 1b




Arco ribassato 2b




Arco tutto sesto 1b



Arco tutto sesto 2b



Arco tutto sesto 1b





Arco tutto sesto 2b

Sistemi di battuta



Battuta Centrale

1B aria L mm. 8 - H mm. 8	3B aria L mm.16 - H mm.8
2B aria L mm.12 - H mm. 8	4B aria L mm.20 - H mm.8





Battuta 3 lati

1B aria L mm.10 - H mm.10	3B aria L mm.20 - H mm.10
2B aria L mm.15 - H mm.10	4B aria L mm.25 - H mm.10



Battuta 4 lati

1B aria L mm.10 - H mm.10	3B aria L mm.20 - H mm.10
2B aria L mm.15 - H mm.10	4B aria L mm.25 - H mm.10




franchini persiane & antoni in legno


SBT1

prodotto:	sistemi di battuta	ogg.	sezioni	data	12/2024
-----------	---------------------------	------	----------------	------	---------


Tipologie, battute centrali e perimetrali




Battute al centro standard




Battute al centro tipo Mako (solo sp. 44 mm.)




Battute al centro doppia gola (scorrevoli)




Battute 3 o 4 lati e centrale standard



Battute 3 o 4 lati e centrale tipo Mako (solo sp. 44 mm.)




Battute 3 o 4 lati e centrale a doppia gola




Battute 3 o 4 lati con profilo esterno sagomato


Schemi di apertura




1 battente dx/sx




2 battenti sx




2 battenti dx




2 battenti a libro sx




2 battenti a libro dx




3 battenti sx



3 battenti dx



3 battenti centrale dx/sx




3 battenti libro dx/sx




franchini persiane & antoni in legno

SAP1


prodotto:	schemi di apertura	ogg.	sezioni	data	12/2024
-----------	---------------------------	------	----------------	------	---------




4 battenti centrale dx



4 battenti centrale sx



4 battenti libro dx



4 battenti libro sx