



Indice catalogo tecnico


Persiane

**STA32**


Persiana
Stecca Tonda Aperta
sez. mm.32x90

**STO2**


Persiana
Stecca Orientabile
sez. mm.55x80

**STA1**


Persiana
Stecca Tonda Aperta
sez. mm.45x90

**STB1**


Persiana
Stecca Tonda Barocco
sez. mm.45x90

**STA2**


Persiana
Stecca Tonda Aperta
sez. mm.55x80

**STB2**


Persiana
Stecca Tonda Barocco
sez. mm.55x80

**SPA1**


Persiana
Stecca Paletta
sez. mm.45x90

**SPB1**


Persiana
Stecca Paletta Barocco
sez. mm.45x90

**SPA2**


Persiana
Stecca Paletta
sez. mm.55x80

**SPB2**


Persiana
Stecca Paletta Barocco
sez. mm.55x80

**STD1**


Persiana
Stecca Doppia Chiusa
sez. mm.45x90

**SDB1**


Persiana Stecca
Doppia Chiusa Barocco
sez. mm.45x90

**STD2**

Persiana
Stecca Doppia Chiusa
sez. mm.55x80

**SDB2**


Persiana Stecca
Doppia Chiusa Barocco
sez. mm.55x80

**STO1**

Persiana
Stecca Orientabile
sez. mm.45x90




Persiane




STV1

Persiana
Stecca Tonda Spigolo Vivo
sez. mm.45x90




SPV1

Persiana
Stecca Paletta Spigolo Vivo
sez. mm.45x90




SDV1

Persiana Stecca
Doppia Chiusa Spigolo Vivo
sez. mm.45x90




SPBV1

Persiana Stecca Paletta
barocco spigolo vivo
sez. mm.45x90




SPP1

Persiana
Stecca Piemontese
sez. mm.45x90




SPP2


Persiana
Stecca Piemontese
sez. mm.55x80



Prospetto esterno



Prospetto esterno



Spaccato
assonometrico



franchini


persiane & antoni in legno

STA32


prodotto:	persiana stecca tonda aperta sp.mm.32x90	ogg.	sezioni e prospetti	data	12/2024
-----------	---	------	----------------------------	------	---------

prodotto conforme Dir.89/106 CE e NP UN-EN 13659:2004 classe 6 resistenza al vento RP ITC-CNR n.4086/RP/06 del 2006/06/05 aggiorn.


la Ditta si riserva a termini di legge ogni diritto esclusivo inherente il presente disegno.Ogni uso non autorizzato sarà perseguitabile legalmente




Sezione verticale Y-Y




Sezione orizzontale X-X



Prospetto esterno



Prospetto esterno




Spaccato
assonometrico




franchini persiane & antoni in legno

STA1




prodotto:	persiana stecca tonda aperta sp.mm.45x90	ogg.	sezioni e prospetti	data	12/2024
prodotto conforme Dir.89/106 CE e NP UN-EN 13659:2004 classe 6 resistenza al vento RP ITC-CNR n.4086/RP/06 del 2006/06/05				aggiorn.	
la Ditta si riserva a termini di legge ogni diritto esclusivo inherente il presente disegno.Ogni uso non autorizzato sarà perseguitabile legalmente					



Sezione verticale Y-Y



Sezione orizzontale X-X



Spaccato
assonometrico





franchini persiane & antoni in legno


STA2

prodotto:	persiana stecca tonda aperta sp.mm.55x80	ogg.	sezioni e prospetti	data	12-2024
-----------	---	------	----------------------------	------	---------


prodotto conforme Dir.89/106 CE e NP UN-EN 13659:2004 classe 6 resistenza al vento RP ITC-CNR n.4086/RP/06 del 2006/06/05 aggiorn.

la Ditta si riserva a termini di legge ogni diritto esclusivo inherente il presente disegno.Ogni uso non autorizzato sarà perseguitabile legalmente






Prospetto esterno



Prospetto esterno



Spaccato
assonometrico





franchini persiane & antoni in legno


SPA1

prodotto:	persiana stecca paletta sp.mm.45x90	ogg.	sezioni e prospetti	data	12/24
-----------	--	------	----------------------------	------	-------


prodotto conforme Dir.89/106 CE e NP UN-EN 13659:2004 classe 6 resistenza al vento RP ITC-CNR n.4086/RP/06 del 2006/06/05 aggiorn.

la Ditta si riserva a termini di legge ogni diritto esclusivo inherente il presente disegno.Ogni uso non autorizzato sarà perseguitabile legalmente






Prospetto esterno



Prospetto esterno




Spaccato
assonometrico




franchini persiane & antoni in legno

SPA2




prodotto:	persiana stecca paletta sp.mm.55x80	ogg.	sezioni e prospetti	data	12/2024
prodotto conforme Dir.89/106 CE e NP UN-EN 13659:2004 classe 6 resistenza al vento RP ITC-CNR n.4086/RP/06 del 2006/06/05				aggiorn.	
la Ditta si riserva a termini di legge ogni diritto esclusivo inerente il presente disegno. Ogni uso non autorizzato sarà perseguitabile legalmente					



Sezione verticale Y-Y



Sezione orizzontale X-X



franchini


persiane & antoni in legno

STD1


prodotto:	persiana stecca doppia chiusa sp.mm.45x90	ogg.	sezioni e prospetti	data	12-2024
-----------	--	------	----------------------------	------	---------

prodotto conforme Dir.89/106 CE e NP UN-EN 13659:2004 classe 6 resistenza al vento RP ITC-CNR n.4086/RP/06 del 2006/06/05	aggiorn.
---	----------



la Ditta si riserva a termini di legge ogni diritto esclusivo inherente il presente disegno.Ogni uso non autorizzato sarà perseguitabile legalmente




Sezione verticale Y-Y



Sezione orizzontale X-X



Prospecto esterno



Spaccato
assonometrico






franchini

persiane & antoni in legno


STD2

prodotto:	persiana stecca doppia chiusa sp.mm.55x80	ogg.	sezioni e prospetti	data	12/2024
prodotto conforme Dir.89/106 CE e NP UN-EN 13659:2004 classe 6 resistenza al vento RP ITC-CNR n.4086/RP/06 del 2006/06/05 aggiorn.					
la Ditta si riserva a termini di legge ogni diritto esclusivo inherente il presente disegno.Ogni uso non autorizzato sarà perseguitabile legalmente					






Prospetto esterno



Prospetto esterno



Spaccato
assonometrico




franchini persiane & antoni in legno

STO1


prodotto:	persiana stecche orientabili sp.mm.45x90	ogg.	sezioni e prospetti	data	12-2024
-----------	---	------	----------------------------	------	---------

prodotto conforme Dir.89/106 CE e NP UN-EN 13659:2004 classe 6 resistenza al vento RP ITC-CNR n.4086/RP/06 del 2006/06/05 aggiorn.


la Ditta si riserva a termini di legge ogni diritto esclusivo inherente il presente disegno.Ogni uso non autorizzato sarà perseguitabile legalmente




Sezione verticale Y-Y




Sezione orizzontale X-X



Prospetto esterno



Prospetto esterno



Spaccato
assonometrico



franchini


persiane & antoni in legno

STO2


prodotto:	persiana stecche orientabili sp.mm.54x90	ogg.	sezioni e prospetti	data	12/2024
-----------	---	------	----------------------------	------	---------

prodotto conforme Dir.89/106 CE e NP UN-EN 13659:2004 classe 6 resistenza al vento RP ITC-CNR n.4086/RP/06 del 2006/06/05 aggiorn.


la Ditta si riserva a termini di legge ogni diritto esclusivo inherente il presente disegno.Ogni uso non autorizzato sarà perseguitabile legalmente




Sezione verticale Y-Y




Sezione orizzontale X-X



Prospetto esterno



Prospetto esterno




Spaccato
assonometrico




franchini persiane & antoni in legno

STB1



prodotto:	persiana stecca tonda (barocco) sp.mm.45x90	data	12/2024
prodotto conforme Dir.89/106 CE e NP UN-EN 13659:2004 classe 6 resistenza al vento RP ITC-CNR n.4086/RP/06 del 2006/06/05 aggiorn.			
la Ditta si riserva a termini di legge ogni diritto esclusivo inherente il presente disegno.Ogni uso non autorizzato sarà perseguitabile legalmente			




Sezione verticale Y-Y



Sezione orizzontale X-X



Prospecto esterno



Spaccato
assonometrico



franchini

persiane & antoni in legno

STB2

prodotto:

persiana stecca tonda aperta (barocco) sp.mm.55x80



data


12/2024

prodotto conforme Dir.89/106 CE e NP UN-EN 13659:2004 classe 6 resistenza al vento RP ITC-CNR n.4086/RP/06 del 2006/06/05


aggiorn.

la Ditta si riserva a termini di legge ogni diritto esclusivo inherente il presente disegno.Ogni uso non autorizzato sarà perseguitabile legalmente






Prospetto esterno



Prospetto esterno



Spaccato
assonometrico



franchini

persiane & antoni in legno

SPB1

prodotto:

persiana stecca paletta sagomata (barocco) sp.mm.45x90


data

12/2024


prodotto conforme Dir.89/106 CE e NP UN-EN 13659:2004 classe 6 resistenza al vento RP ITC-CNR n.4086/RP/06 del 2006/06/05

aggiorn.


la Ditta si riserva a termini di legge ogni diritto esclusivo inherente il presente disegno.Ogni uso non autorizzato sarà perseguitabile legalmente




Sezione verticale Y-Y




Sezione orizzontale X-X



Prospetto esterno



Prospetto esterno



Spaccato
assonometrico



franchini

persiane & antoni in legno

SPB2

prodotto:

persiana stecca paletta sagomata (barocco) sp.mm.55x80



data




12/2024

prodotto conforme Dir.89/106 CE e NP UN-EN 13659:2004 classe 6 resistenza al vento RP ITC-CNR n.4086/RP/06 del 2006/06/05

aggiorn.

la Ditta si riserva a termini di legge ogni diritto esclusivo inherente il presente disegno.Ogni uso non autorizzato sarà perseguitabile legalmente





franchini

persiane & antoni in legno

SDB1

prodotto:

persiana stecca doppia chiusa (barocco) sp.mm.45x90


data

12/2024


prodotto conforme Dir.89/106 CE e NP UN-EN 13659:2004 classe 6 resistenza al vento RP ITC-CNR n.4086/RP/06 del 2006/06/05

aggiorn.




la Ditta si riserva a termini di legge ogni diritto esclusivo inherente il presente disegno.Ogni uso non autorizzato sarà perseguitabile legalmente



Sezione verticale Y-Y



Sezione orizzontale X-X



franchini

persiane & antoni in legno

SDB2

prodotto:

persiana stecca doppia chiusa (barocco) sp.mm.55x80



data


12/2024

prodotto conforme Dir.89/106 CE e NP UN-EN 13659:2004 classe 6 resistenza al vento RP ITC-CNR n.4086/RP/06 del 2006/06/05


aggiorn.

la Ditta si riserva a termini di legge ogni diritto esclusivo inherente il presente disegno.Ogni uso non autorizzato sarà perseguitabile legalmente






Prospecto esterno



Prospecto esterno



Spaccato
assonometrico




franchini persiane & antoni in legno

STV1


prodotto:	persiana stecca tonda spig.vivo sp.45x90	ogg.	sezioni e prospetti	data	12/2024
-----------	---	------	----------------------------	------	---------

prodotto conforme Dir.89/106 CE e NP UN-EN 13659:2004 classe 6 resistenza al vento RP ITC-CNR n.4086/RP/06 del 2006/06/05 aggiorn.


la Ditta si riserva a termini di legge ogni diritto esclusivo inherente il presente disegno.Ogni uso non autorizzato sarà perseguitabile legalmente




Sezione verticale Y-Y




Sezione orizzontale X-X



Prospecto esterno



Prospecto esterno



Spaccato
assonometrico




franchini persiane & antoni in legno

SPV1


prodotto:	persiana stecca paletta spig.vivo sp.45x90	ogg.	sezioni e prospetti	data	12/2024
-----------	---	------	----------------------------	------	---------

prodotto conforme Dir.89/106 CE e NP UN-EN 13659:2004 classe 6 resistenza al vento RP ITC-CNR n.4086/RP/06 del 2006/06/05	aggiorn.
---	----------




la Ditta si riserva a termini di legge ogni diritto esclusivo inherente il presente disegno.Ogni uso non autorizzato sarà perseguitabile legalmente



Sezione verticale Y-Y



Sezione orizzontale X-X





franchini persiane & antoni in legno




SDV1

prodotto:	persiana stecca doppia spigolo vivo sp.mm.45x90	ogg.	sezioni e prospetti	data	12/2024
-----------	---	------	---------------------	------	---------

prodotto conforme Dir.89/106 CE e NP UN-EN 13659:2004 classe 6 resistenza al vento RP ITC-CNR n.4086/RP/06 del 2006/06/05 aggiorn.

la Ditta si riserva a termini di legge ogni diritto esclusivo inherente il presente disegno.Ogni uso non autorizzato sarà perseguitabile legalmente





franchini

persiane & antoni in legno

SPBV1

prodotto:

persiana stecca paletta, esterno sagomata, interno spigolo vivo sp.mm.45x90


data

12/2024


prodotto conforme Dir.89/106 CE e NP UN-EN 13659:2004 classe 6 resistenza al vento RP ITC-CNR n.4086/RP/06 del 2006/06/05


aggiorn.

la Ditta si riserva a termini di legge ogni diritto esclusivo inherente il presente disegno.Ogni uso non autorizzato sarà perseguitabile legalmente




Sezione verticale Y-Y






Prospetto esterno



Prospetto esterno



Spaccato
assonometrico




franchini persiane & antoni in legno

SPP1


prodotto:	persiana stecca paletta sp.mm.45x90	ogg.	sezioni e prospetti	data	12/2024
-----------	--	------	----------------------------	------	---------

prodotto conforme Dir.89/106 CE e NP UN-EN 13659:2004 classe 6 resistenza al vento RP ITC-CNR n.4086/RP/06 del 2006/06/05 aggiorn.




la Ditta si riserva a termini di legge ogni diritto esclusivo inherente il presente disegno.Ogni uso non autorizzato sarà perseguitabile legalmente



Sezione verticale Y-Y



Sezione orizzontale X-X



Spaccato
assonometrico



franchini

persiane & antoni in legno

SPP2

prodotto:

persiana stecca piemontese mm.55x80

ogg.

sezioni e prospetti


data

12/2024


prodotto conforme Dir.89/106 CE e NP UN-EN 13659:2004 classe 6 resistenza al vento RP ITC-CNR n.4086/RP/06 del 2006/06/05

aggiorn.

La Ditta si riserva a termini di legge ogni diritto esclusivo inerente il presente disegno. Ogni uso non autorizzato sarà perseguitabile legalmente




Sezione verticale Y-Y




Sezione orizzontale X-X


Tipologie costruttive




Z0T




Z1T




Z1TC




Z2TC




F0T




F1T




F1TC




F1TF




P1T



P2T



P2TC




P2TF




franchini persiane & antoni in legno

TIP1


prodotto:	tipologie costruttive	ogg.	prospetti	data	12/2024
la Ditta si riserva a termini di legge ogni diritto esclusivo inherente il presente disegno.Ogni uso non autorizzato sarà perseguitabile legalmente					




Trapezio 1b




Trapezio 2b




Arco ribassato 1b




Arco ribassato 2b




Arco tutto sesto 1b



Arco tutto sesto 2b



Arco tutto sesto 1b





Arco tutto sesto 2b

Sistemi di battuta



Battuta Centrale

1B aria L mm. 8 - H mm. 8	3B aria L mm.16 - H mm.8
2B aria L mm.12 - H mm. 8	4B aria L mm.20 - H mm.8





Battuta 3 lati

1B aria L mm.10 - H mm.10	3B aria L mm.20 - H mm.10
2B aria L mm.15 - H mm.10	4B aria L mm.25 - H mm.10



Battuta 4 lati

1B aria L mm.10 - H mm.10	3B aria L mm.20 - H mm.10
2B aria L mm.15 - H mm.10	4B aria L mm.25 - H mm.10




franchini persiane & antoni in legno


SBT1

prodotto:	sistemi di battuta	ogg.	sezioni	data	12/2024
-----------	--------------------	------	---------	------	---------


Tipologie, battute centrali e perimetrali




Battute al centro standard




Battute al centro tipo Mako (solo sp. 44 mm.)




Battute al centro doppia gola (scorrevoli)




Battute 3 o 4 lati e centrale standard



Battute 3 o 4 lati e centrale tipo Mako (solo sp. 44 mm.)




Battute 3 o 4 lati e centrale a doppia gola




Battute 3 o 4 lati con profilo esterno sagomato


Schemi di apertura




1 battente dx/sx




2 battenti sx




2 battenti dx




2 battenti a libro sx




2 battenti a libro dx




3 battenti sx



3 battenti dx



3 battenti centrale dx/sx



3 battenti libro dx/sx




franchini


persiane & antoni in legno

SAP1


prodotto:	schemi di apertura	ogg.	sezioni	data	12/2024
-----------	---------------------------	------	----------------	------	---------




4 battenti centrale dx



4 battenti centrale sx



4 battenti libro dx



4 battenti libro sx